

INSTITUT DEL TEATRE. SEU BARCELONA. TEATRE OVIDI MONTLLOR. RIDER TÈCNIC.

| Versió | Autoria | Data |
|--------|-----------|------------|
| 02 | UGEE/SSCC | 20/10/2024 |

1. INFORMACIÓ GENERAL

| | |
|---------------------|--|
| Contacte | Unitat de Gestió d'Espais Escènics - ugee@institutdelteatre.cat Oriol Partagàs Muñoz - partagasmu@institutdelteatre.cat |
| Adreça de l'edifici | Plaça Margarida Xirgu s/n C.P. 08004 https://goo.gl/maps/FhVxEytGwojsuX4r7 |
| Accés de càrrega | C/ França Xica, 35 C.P. 08004 https://goo.gl/maps/id6kzkwKcbP5xFiz5 |



| | |
|-------------------------|--|
| Distància fins escenari | 50 m. |
| Alçada fins escenari | 3 pisos. Accés mitjançant muntacàrregues |
| Moll de càrrega | Es descarrega a peu pla a l'interior de l'edifici |
| Mesures muntacàrregues | <ul style="list-style-type: none">5340 mm ample x 2850 mm fons x 3860 mm alt |

| | |
|---------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Càrrega Màxima 2.000 Kg |
| Parking per a camions | No disponible a les instal·lacions. |
| Tipologia d'espai escènic | <p>Teatre a la italiana amb escenari segregat de la platea, amb corbata i petit fossat de músics de posició fixa.</p> <p>Platea en pendent</p> |
| Aforament | <p>320 localitats.</p> <p>6x Localitats per a cadires de rodes amb acompanyant, accés al mateix nivell, filera 8, amb accés amb ascensor des de Pl. M. Xirgu.</p> |
| Camerinos | <p>Nivell P0: Accés ràpid a escenari (cantó muntacàrregues) 12pax</p> <p>Nivell P2: 18+3+4pax</p> <p>Nivell P3: 18+4pax</p> |
| Dimensions de l'escenari | <ul style="list-style-type: none"> • Ample: <ul style="list-style-type: none"> ○ Corbata 11800 mm ○ Boca 11800 mm ○ Ombro Dimmers 4400 mm ○ Ombro Muntacàrregues 6200 mm ○ Fossat músics 1000m mm ○ Fosso 12400 mm • Fons: <ul style="list-style-type: none"> ○ Corbata a línia 0 1200 mm ○ Des de línia -0- 12400 mm ○ Ombro Dimmers 12400 mm ○ Ombro Muntacàrregues 12400 mm ○ Fosso 12400 mm • Alçada: <ul style="list-style-type: none"> ○ Boca escena 7000 mm ○ Nivell escenari a Pinta 17300 mm ○ Nivell escenari a Platea 860 mm ○ Fosso 376 cm |
| Pendent de l'escenari | 0% |
| Terra d'escena | Fusta pintada en negre (es pot clavar) |

2. EQUIPAMENTS ESCÈNICS

(* El material marcat es distribueix entre els espais escènics de l'Institut del Teatre en funció de la demanda. Cal verificar amb la unitat de Teatres la disponibilitat del mateix.

| | |
|-----------------------|---|
| * Sistemes d'elevació | 1x elevador Genie AWP30SAC |
| Teló talla-focs | Certificació RF120 |
| Barres instal·lades | <ul style="list-style-type: none"> ● 39x Barres contrapesades d'acer Ø48 mm <ul style="list-style-type: none"> ○ Càrrega màxima distribuïda 500 kg ○ Contrapesos 12,5 kg ● 3x Barres motoritzades d'acer Ø48 mm (-M1 M2- Barres Frontals Prosceni i -M7- Barra Fòrum) <ul style="list-style-type: none"> ○ Eix continu ○ Càrrega màxima distribuïda 500 kg ○ Dues velocitats fixes <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4,5 m/min ▪ 9,0 m/min <p>(Les barres motoritzades M3, M4, M5, M6 , M8 i M9 estan anul·lades temporalment)</p> ● 12x Motors puntual carena <ul style="list-style-type: none"> ○ Càrrega màxima 250 kg ○ Dues velocitats fixes <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4,5 m/min ▪ 9,0 m/min ● 2x Motors puntual carena <ul style="list-style-type: none"> ○ Càrrega màxima 500 kg ○ Dues velocitats fixes <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4,5 m/min ▪ 9,0 m/min ● 1x control motors |
| * Entarimat de servei | <ul style="list-style-type: none"> ● 50x tarimes NivoFlex Multi-25 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1000x2000 mm ○ Càrrega màxima 750 kg/m2 ○ Consulteu disponibilitat de potes i accessoris. |
| Draperia | <ul style="list-style-type: none"> ● Càmera Negra: 6 jocs de cametes i bambolines |

| | |
|----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 12 Cametes 3000 x 9000 mm ○ 6 Bambolines 16000 x 2000 mm ● Càmera Negra (Vellut Blau Fosc): 6 jocs de cametes i bambolines <ul style="list-style-type: none"> ○ 12 Cametes 3000 x 9000 mm ○ 6 Bambolines 16000 x 2000 mm ● Embocadura Tela (Vellut Vermell) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Teló Boca 14000 x 9000 mm <ul style="list-style-type: none"> ▪ Obertura Americana + Guillotina ○ 2 Arlequins 3000 x 8000 mm ○ 1 Bambolinó 14000 x 3000 mm ● Cortinatges variats: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 Teló Fòrum Tela negra <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8000 x 9000 mm ○ 2 Teló Fòrum Vellut Blau Fosc <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8000 x 9000 mm ○ 1 Reflector Beix Clar / Teixit Cotó 190gr/m² <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16000 x 12000 mm ○ 1 Ciclorama PVC Retro-Projecció <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12000 x 8000 mm ○ 1 Tul Gobelin Negre / Teixit Cotó 95gr/m² <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11000 x 9000 mm |
| Tapís de dansa | <ul style="list-style-type: none"> ● Harlequin negre 12000 x 12000 x 2 mm <ul style="list-style-type: none"> ○ 8x tires de 1500 x 10000 mm ● Rosco negre/gris 1200 x 12000 mm <ul style="list-style-type: none"> ○ 8x tires de 1500 x 12000 mm |

3. LUMINOTÈCNIA I IL·LUMINACIÓ

(* El material marcat es distribueix entre els espais escènics de l'Institut del Teatre en funció de la demanda. Cal verificar amb la unitat de Teatres la disponibilitat del mateix.

| | |
|----------------|--|
| * Lluaminàries | <ul style="list-style-type: none"> ● 40x P.C. 310 H 8°-63° 1 Kw <ul style="list-style-type: none"> ○ Portafiltre 21 x 21 cm ● 12x P.C. 329 H 7°-49° 2 Kw <ul style="list-style-type: none"> ○ Portafiltre 24 x 24 cm |
|----------------|--|

- 10x Retall ADB A 59 Z 16°-35° 650 w
 - Iris
 - Portagobos M 66mm
 - Portafiltre 15,5 x 15,5 cm
- 40x Retall Robert Juliat 614 SX 16°-38° 1Kw
 - Iris
 - Portagobos A
 - Portafiltre 18 x 18 cm
- 12x Elation Color 5 Profile 180 w (RGBAM)
 - Òptica 50°
 - Gobos B
 - Portafiltre 15,5 x 15,5 cm
- 12x Robin Parfect 150 (RGBW)
 - Zoom 3,6° a 60°
- 12x Fresnel ADB F 201 12°-61° 2 Kw
 - Portafiltre 24 x 24 cm
- 4x Fresnel ADB SH 50 12°-51° 5 Kw
 - Portafiltre 39 cm de diàmetre
- 1x Fresnel Desisti Rembrandt 2420 2,5 Kw
 - Arrancador
 - Cortina d'opturació JALOUSIE per DMX.
 - Portafiltre
- 30x PAR-64 DTS. MOD. P/ 64 1Kw
 - Portafiltre 25 x 25 cm
- 4x Svoboda ADB HT 2251
- 48x Panorama asimètric Teclumen INNO A1000 1Kw
 - Portafiltre 26 x 28,5 cm
- 20x Pantalla doble fluo Strong VIP 90/ II
- Canó de seguiment Robert Juliat Super Corrigan, 1200w HMI
- 12 carrers dansa 2,5 mts alçada.
 - Alçada barres a 630 mm, 1220 mm, 1810 mm i 2400 mm

Regulació

- Canals de dimmers digitals. ADB-EURODIM 2
 - 180 Canals- 2Kw
 - 18 Canals- 5Kw
 - 12 Canals-FLUO

| | |
|---------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 9 Canals directes 5 Kw (switcheds) |
| Control | <ul style="list-style-type: none"> ● A cabina fons de sala, tancada ● Taula LT HYDRA Sky 48 https://lt-light.com/en/productos/hydra-sky/ |

4. EQUIPAMENT DE SO

(*) El material marcat es distribueix entre els espais escènics de l'Institut del Teatre en funció de la demanda. Cal verificar amb la unitat de Teatres la disponibilitat del mateix.

| | |
|----------------------------|--|
| PA | <ul style="list-style-type: none"> ● 4x ADAMSON POINT 15, penjats L i R a boca, una sota pont prosceni i l'altre per sobre alçada escenari https://www.adamsonsystems.com/product/point-series/point-15 ● 1x Etapa de potència Powersoft X4 DSP https://www.powersoft.com/es/products/touring-amps-es/serie-x-es/x4 ● 2x ADAMSON PC5 (FRONTFILL) https://www.adamsonsystems.com/product/point-series-2/pc-5 ● 1x processador Drive Pack PA2 dbx (speaker management) https://dbxpro.com/en/products/driverack-pa2 ● 1x Etapa de potència Powersoft Duecanali 804 https://www.powersoft.com/es/products/install-amps-es/serie-duecanali-es/ ● 1x E/V model ETX 18 SP (SUBGREU) https://products.electrovoice.com/la/es/etx-18sp/ |
| Sistema d'intercomunicació | <ul style="list-style-type: none"> ● 3x Estacions fixes amb cable (cabina de llums, cabina de so i regidoria) ● 2x Petaques + casc amb cable ● 1x Estació intercom sense fil + 7 petaques sense fil |
| * Microfonia | <ul style="list-style-type: none"> ● En funció de la disponibilitat, a partir de les necessitats als diferents espais escènics <ul style="list-style-type: none"> ○ Micròfons dinàmics ○ Micròfons de condensador ○ Microfonia sense fil, tant micròfons de mà com de diadema o solapa ○ DI ○ Peus girafa llargs i curts |

| | |
|-------------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">○ Faristol amb microfonia incorporada |
| Control | <ul style="list-style-type: none">● A cabina fons de sala, oberta● 1x Mixer digital MIDAS M-32 (32 IN-16 OUT) https://www.midasconsoles.com/product.html?modelCode=P0B3I● 1x Equalitzador stereo de 31 bandes per canal KLARK-TEKNIK DN 360 https://www.klarktechnik.com/product.html;jsessionid=282B8567B998DF2306D5CC20C4CE8A53?modelCode=P0AGV● 1x CD TASCAM CDE-450 https://tascam.com/downloads/tascam/377/CD-450_manual.pdf● 1x CD NUMARK MP-103 https://www.numark.com/product/mp103usb |
| Sistema d'escolta a cabina de llums | <ul style="list-style-type: none">● 1 YAMAHA MS-101 https://es.yamaha.com/es/products/proaudio/speakers/ms101iii/index.html#product-tabs |